



**YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ**

STERİL HASTA ÖRTME TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
AME_T_04	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



STERİL HASTA ÖRTME TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
AME_T_04	02.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Bu protokolün amacı; Hastayı operasyon sürecine hazırlamak ve operasyon sahasını patojen mikroorganizmalardan korumak ve steril saha devamını sağlamak .

2. KAPSAM

Bu protokol, Operasyon bölgesinin steril örtülmesi işlemlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4: TANIMLAR: -

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından ameliyathane hemşiresi, ameliyathane teknikeri, anestezi teknisyeni, anestezi hekimi ve ilgili cerrah sorumludur.

6. FALİYET AKIŞI

6.1.UYGULAMA

6.1.1. Hasta uyutulduktan sonra işaretlenmiş olan operasyon alanı, Povidoniyot ile merkezden dışarıya doğru temizlenir ve işlem 3 kez tekrarlanır.

6.1.2.Hastayı güvenli bir şekilde kapatacak miktarda steril örtü ve steril muşamba hazır bulundurulur. Yeşil örtü kontamine olmuşsa veya üzerinde delik var ise kesinlikle kullanılmaz.

6.1.3.Örtme işlemi sırasında eldivenli elin hastanın cildine veya masanın herhangi bir yerine değmemesi için önlem alınır, eğer değerse kontamine kabul edilerek eldiven değiştirilir.

6.1.4.Örtünün ameliyat sahasına yakın uçları kesinlikle örtme işlemini yapacak kişinin belinden aşağıya sarkıtılmaz.

6.1.5.Örtüler havalandırılmadan ve kontamine edilmeden iki ucu açık olacak şekilde tutularak verilir.

6.1.6.Herhangi bir özellik arz etmeyen ameliyatlarda örtme işleminde önce hastanın ayak kısmı, sonra baş kısmı örtülür. Hasta ilk ayak ucuna büyük örtü ,üst kısmı büyük bir örtü ve



STERİL HASTA ÖRTME TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
AME_T_04	02.01.2023	-	-	3

yanları insizyon yeri açıkta kalacak şekilde örtü ile kapatılır. Daha sonra tekrar ikinci kez hastanın ayak ve baş ucu büyük örtü ile örtülerek hasta tamamen kapatılır.

6.1.7. Disposable örtü kullanılıyorsa örtülerin bantları çıkarılarak verilir.

6.1.8. Tercihe göre ameliyat bölgesine steril drape yapıştırılır.

6.1.9. Açıkta kalan veya kontaminasyona neden olacak kısımlar yedek örtüler alınarak örtülür.

6.1.10. Anestezi ile cerrahın çalışma alanını ayıran baş demiri steril örtü ile kapatılarak ayrılır .

6.1.11. Ameliyat sırasında örtünün ıslanması (serum, kan vb) durumunda, ıslanan örtünün üstü steril örtü ile kapatılır.

6.1.12. Örtü yerleştirildikten sonra hasta hareket ettirilmemeli, yanlış yerleştirilmişse atılıp, yenisi kullanılmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-