



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_002	02.01.2023	-	-	6

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_002	02.01.2023	-	-	6

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ameliyathanede yapılacak olan alan ve cihaz temizliklerini belirleyip, ameliyathaneyi dezenfekte ederek enfeksiyon oluşumunu ve yayılımını önlemek için standart belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat ameliyathane temizlik faaliyetlerini kapsar

3. SORUMLULAR

Temizliğin yapılmasından temizlik personeli; kontrolünden ameliyathane ve anestezi çalışanları, sorumlu hemşireleri ve temizlik personeli sorumlu ve sorumlu yardımcısı sorumludur.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

5.1 Temel İlkeler

5.1.1 Tüm temizlik işlemlerinde “El Hijyeni Talimatı” ve “Kişisel Koruyucu Malzeme Talimatı”na uygun hareket edilir.

5.1.2 Temizlik firmasının kullandığı temizlik ürünleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından onaylanan ve satın alma şartnamelerinde belirtilen ürünler kullanılır.

5.1.3 Yüzeylere kan ve diğer vücut sıvıları bulaşmış ise Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından belirlenen yer-yüzey dezenfektanı ile temizlenir.

5.1.4 Alet dezenfeksiyonunda kullanılan yüzey dezenfektanı (derdevice) hazır olarak alınarak 30 cm mesafeden püskürtülerek kullanılır.

5.1.6 Ameliyathane asla süpürülmez, ıslak paspas yapılır.

5.1.7 Paspaslama işlemi temiz alandan kirli alana doğru yapılır. Kirlilik oranına göre paspaslama birkaç kez yapılabilir.

5.1.8 Salon temizliğinde dezenfektan solüsyon günde iki defa ve her kirlendiğinde yenilenir ve paspas günlük olarak değiştirilir.

5.1.9 Kirli alanların temizliğinde kullanılan bezler, temiz alanların temizliğinde kullanılmaz.



AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_002	02.01.2023	-	-	6

5.1.10 Ameliyat odalarında yapılan temizlikte yer temizliğinde deterjan ve dezenfektan özellikli bir ürün (surfanios) yüzey ve alet temizliğinde yüzey dezenfektanı (derdevice) kullanılır.

5.1.11 Her sabah soyunma odaları dâhil ameliyathanedeki tüm ortamların temizliği, uygun yer dezenfektanı ile ameliyathane temizlik personeli tarafından yapılır. Koridorlar ve yerlerin temizliği aldehitsiz yer-yüzey dezenfektanı kullanılarak pamuklu paspas ile kapıya uzak köşeden başlanarak silinir. Bu paspaslama işlemi günde iki kez ve ayrıca kirlilik gözlenen her durumda yapılır.

5.1.12 Lavabolar deterjan bazlı yüzey dezenfektanı ile genel alanlar saat başı temizlenir. Tuvaletler deterjan ve fırça ile temizlenir, oturma yerleri antibakteriyel özellikli hijyenik temizlik maddesi (clean fast) ile silinir.

5.1.13 Kan ve vücut sıvılarının dökülmesi veya saçılması halinde “**Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılmaları Temizlik Talimatı**” na göre temizlik yapılır.

5.1.14 Atıklar; tıbbi atık poşetleri tam dolmadan “**Atık Yönetim Prosüdüğü**”ne uygun olarak toplanır ve atılır. Atıkların toplanması sırasında torbaların ağzı sıkıca kapatılır.

5.1.15 Atıkların toplandığı kovalar kirlilik gözlenen her durumda dezenfektanlı solüsyonla dışı silinir.

5.1.16 Ameliyat sırasında kullanılan tıbbi cihazların temizliği (ameliyat masası, aspiratör cihazı gibi) temizlik personeli tarafından yapılır.

5.2 Günlük Ameliyathane Genel Temizliği

5.2.1 Sabah vakalar başlamadan önce (gece acil vaka alınmadıysa) ameliyat odalarının zemin ve malzemelerin (lamba, masa, malzeme masaları, malzeme dolapları vb.) temizliği ameliyathane temizlik personeli tarafından nemli bir bezle temizliği yapılır. Gece vaka alındıysa dezenfektanlı temizlik yapılır.

5.2.2 Uyanma odalarının, premedikasyon ünitesi yer yüzey temizliği temizlik personeli tarafından dezenfektanlı solüsyonla yapılır.

5.2.3 Temizlik personeli tarafından eş zamanlı soyunma odaları, duş alanları, dinlenme salonları, tuvaletler düşük düzeyli dezenfektan solüsyonlarla zemin temizliği yapılır. Çöpler toplanır.

5.2.4 Soyunma odalarının maske, bone, kep eksikleri tamamlanır. Kirli sabolar yıkamaya



AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_002	02.01.2023	-	-	6

verilir. Ameliyathanede giyilen tüm sabolar her günün sonunda yıkama makinelerinde uygun ürünlerle çamaşırhaneye gönderilerek çamaşırhane personeli tarafından yıkanır.

5.2.5 Ameliyathane sekreterliğinin bulunduğu bölümlerin yer yüzey temizliği temizlik personeli tarafından dezenfektanlı solüsyonla yapılır.

5.2.6 Her günün sonunda tüm temizlik ekipmanları, temizlik personeli tarafından temizlenir ve dezenfekte edilir. (Kovalar, temizlik arabaları, paspaslar)

5.2.7 Taşıma arabaları dezenfektanlı bezle silinir.

5.2.8 Ameliyathanede biriken tıbbi atıklar tıbbi atık personeli tarafından tıbbi atık torbalarına konulduktan sonra, üstü kapaklı çöp taşıma arabaları ile atık yerine günlük olarak götürülür.

5.3 Ameliyat Sonrası Temizlik

5.3.1 Ameliyat odasından hasta çıktıktan sonra ameliyathane temizlik personeli tarafından atıklar toplanıp kirli tıbbi atığa, yeşiller, kompres ve havlular çamaşırhaneye teslim edilir.

5.3.2 Elektrikli aspiratörler kavanozları ameliyathane yardımcı personeli tarafından boşaltılıp sterilizasyon ünitesine gönderilir. Merkezi vakumlu aspiratörler doldukça atılır.

5.3.3 Ameliyatta kullanılan tüm cihaz ve bağlantılar temizlik personeli tarafından dezenfektanlı solüsyonla (derdevice) temizlenir.

5.3.4 Ameliyat masası dezenfektanla silinip, yeni koruyucu örtüler serilir.

5.3.5 Anestezi cihaz ve ekipmanlarının temizliği temizlik personeli tarafından dezenfektanlı solüsyonla (derdevice) yapılır.

5.3.6 Oda içerisindeki atıklar çek çekle toplanarak atılır. Tüm ameliyat salonu deterjan ve dezenfektan içerikli ürünle (Surfanios) ve temiz paspasla ıslak paspas yöntemi ile temizlik personeli tarafından silinir. Paspaslama temiz alandan kirliye doğru yapılır. Kirlilik durumuna göre paspaslama birkaç kez yapılabilir.

5.3.7 Oda içerisindeki malzemelerde ve duvarlarda kirlenme olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli ise silinir.

5.3.8 Çöp torbaları giydirilip ameliyat masa örtüsü serildikten sonra sprey dezenfektanla ameliyat lambası, pendant kollar, koter ve aspiratör cihazı ile tüm araba ve tezgâhlar spreylenir.



AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_002	02.01.2023	-	-	6

5.4 Enfekte Vaka Sonrası Temizlik

5.4.1 Enfekte vaka alınan salona temizlik ve dezenfeksiyon için iki vaka arası daha uzun süre ayrılır.

5.4.2 Çamaşır ve çöp torbaları üzerine açıklayıcı etiket dışında enfekte yazısı yazılır ve enfekte torbaların temizlik personeli tarafından hemen alınarak uzaklaştırılması sağlanır.

5.4.3 Vaka arası temizlik, haftalık temizlik şeklinde detaylı yapılır.

5.4.4 Dezenfektanlı solüsyonla tüm zemin, yüzey ve ameliyat salonu silinir.

5.4.5 Anestezi sistemleri tek kullanımlıklar atılır. Diğerleri sterilizasyon ünitesine gönderilir.

5.4.6 Tercihen enfekte vaka son vaka olarak alınıp salon kapatılır.

5.5 Haftalık Temizlik

5.5.1 Salonların haftalık temizliği ameliyat yoğunluğuna ve ekip durumuna göre belirlenir. Belirlenen tarih ve zamanda yapılamaz ise mutlaka not edilerek en kısa zamanda organize edilir.

5.5.2 Salonun haftalık temizliği program dâhilinde yapılır ve hemşire tarafından kontrol edilir.

5.5.3 Haftalık temizlik yapılırken (derdevice) dezenfektanlı solüsyon kullanılır.

5.5.4 Temizlik odadan alanlara doğru yapılır

5.5.5 Ameliyat odalarındaki taşınabilir tüm malzemeler dışarı çıkartılır.

5.5.6 Tüm ameliyat salonu ve ameliyathane genelinin duvarları, pendant kollar, ameliyat lambaları ve sabit cihazlar ve duvarlardaki havalandırma çıkışları (derdevice) dezenfektanlı solüsyonla silinir.

5.5.7 Ameliyat masası sökülüp tüm parçaları ve eklemleri silinir. Kolluk, bacaklık, simit, kemer gibi ilave masa parçaları ve pozisyon jelleri tek tek silinir veya yıkanır.

5.5.8 Malzeme dolapları boşaltılarak silinir

5.5.9 Aspiratör kavanozları yıkama odasına verilir. Cihaz komple silinir.

5.5.10 Koter cihazı ve tüm kabloları silinir.

5.5.11 Sütur rafları silinip eksikleri tamamlanır.

5.5.12 Tüm salon zemini paspaslanır.



AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_002	02.01.2023	-	-	6

5.5.13 Tüm tekerlekli taşıyıcılar, askılar silinir. Çöp kovaları, maya masaları gibi masaların tekerlek temizliği silinerek yapılır.

5.5.14 Sökülen cihaz ve sistemler içeri alınarak monte edilir.

5.5.15 Transfer sedyeleri dezenfektanlı solüsyonla, skopi önlükleri troid koruyucular su ve sabun ile yıkanır.

5.5.16 İhtiyaç durumunda depoların içerisindeki raflar boşaltılarak yüzey dezenfektanı (derdevice) ile yüzey temizliği yapılır.

5.5.17 Tüm koridor duvar ve zemini, deterjan ve dezenfektanlı ürün (surfanios) ile yıkanma lavoboları yüzey dezenfektanı (derdevice) kirli yeşil taşıma arabaları yüzey dezenfektanı (derdevice) paspas dolapları final touch dezenfektanlı solüsyonla silinerek yapılır.

5.5.18 Derlenme (uyanma) odalarının yer yüzey temizliği temizlik personeli tarafından dezenfektanlı solüsyonla yapılır.

5.5.19 Salon dışında bulundurulmuş cihazlar kullanma talimatlarındaki önerilere uygun olarak hassas kısımlarına zarar vermeyecek şekilde uygun konsantrasyon ve özellikle dezenfektanlı solüsyon kullanılarak temizlik personeli tarafından temizlenir.

5.5.20 Ameliyathane sekreterliği ve telefon desklerinin temizliği dezenfektanlı ürünle (final touch) silinerek yapılır.

5.5.21 Anestezi cihazlarının, dolapların ve ekipmanların temizliği temizlik personeli tarafından yüzey dezenfektanı (derdevice) ile silinerek yapılır.

5.5.22 Temizlik bezleri ve paspaslar uygun şekilde toplanarak çamaşırhaneye gönderilir.

5.5.23 Ameliyathane zemini bakım gerekliliği açısından kontrol edilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1 El Hijyeni Talimat

6.2 Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanım Talimatı

6.4 Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılmaları Temizlik Talimatı

6.5 Atık Yönetim Prosedürü