



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”	“Açıklama”	“Revizyon No”
22.10.2013	Talimat içinde “Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılma Talimatı”, “Ameliyathane Temizlik Talimatı” “Anjiyo Alanı Temizlik Talimatı”, “Koridor, Ofis, Depo ve Asansör Temizlik Talimatı”, “Yoğun Bakım Temizlik Talimatı”, “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Talimatı” tanımlandı. “Temizlikte Kullanılan Deterjan ve Dezenfektan Listesi” talimatta tanımlandı.	01
02.01.2023	TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi. Logo değiştirildi.	02

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

1. AMAÇ

Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını sağlamaya yönelik tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Enfeksiyon Kontrol Kurulu, Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

4. TANIMLAR

4.1. Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, hemodiyaliz üniteleri, Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından belirlenen özel alanlardır. (izolasyon odaları, nötrojenik hasta odaları, solid organ nakli yapılan hastaların odaları, otopsi salonu, vb).

4.2. Orta Riskli Alanlar: Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler dâhil), mutfak, poliklinikler, radyoloji, mutfak, tedavi-pansuman odaları.

4.3. Düşük Riskli Alanlar: Hemşire, doktor odaları (banyo ve tuvaletler dâhil), ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar.

4.4. Standart Önlemler: Sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı korunmasını sağlamak için her hasta ile temas sırasında uyulması gereken önlemlerdir.

4.5. Hastane Yönetimi: "Yönetim Kurulu"nu ve Başhekimini tanımlar.

4.6. Enfeksiyon Kontrol Kurulu: Bakınız, Enfeksiyon Kontrol Kurulu Görev Tanımı.

4.7. Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde sporlar hariç, var olan tüm patojenik mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir.

4.8. Kat Arabası: Bu talimatta tanımlanan temizlik işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli malzemelerin bulundurulduğu arabadır (kuru temizlik moplari ve aparatları, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven, vb.).



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

5. KISALTMALAR: -

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir. Bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.

6.2. Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir.

6.3. Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.

Tablo 1. Hastane Temizliğinde Temizlik Bezi ve Kova Seçimi

Bölüm	Kova Rengi	Bez Rengi
Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar	Sarı	Sarı
Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb)	Mavi	Mavi
Tuvaletler ve laboratuvar alanları	Kırmızı	Kırmızı

6.4. Eldiven Kullanımı

6.4.1. Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

6.4.2. Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.

6.4.3. Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir.

6.4.4. Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tablo 2: Hastane Temizliğinde Eldiven Kullanımı

Alan	Eldiven Türü	Renk
Temizlik	Plastik	Kırmızı ve sarı
Evsel Nitelikli Atık Toplama	Plastik	Mavi
Tıbbi Atık Toplama	Kumaş üzerine kauçuk kaplı	Turuncu



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

6.5. Mop Seçimi ve Kullanımı

Tablo 3. Hastane Temizliğinde Mop Seçimi

Mop Tipi	Kullanım Amacı
Mavi mop	Kuru alan
Beyaz mop	Nemli silme ve bakım
Saçaklı mop	Islak silme

6.5.1. Kuru süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır.

6.5.2. Mop, temiz alanda “S” şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır.

6.5.3. Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmamalıdır.

6.5.4. Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.

6.5.5. Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.

6.5.6. Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

6.6. Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

6.6.1. Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından arındırılmalıdır.

6.6.2. Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.

6.6.3. Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır.

6.6.4. Paspas “S” şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır.



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

6.6.5. Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır.

6.6.6. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

6.6.7. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

6.6.8. Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

6.7. Hastane temizliğinde kullanılan deterjan ve dezenfektanlar “**Temizlikte Kullanılan Deterjan ve Dezenfektan Listesi**”nde tariflenmektedir.

6.8. Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması ve Farklı Alanların Temizliği

Tablo 4. Hastanede Bulunan Alanların Enfeksiyon Riskine Göre Kategorizasyon Ve Uygulanması Gereken İşlemler

Risk Düzeyi	Hastane Bölümü	Uygun Temizlik
Yüksek riskli alanlar	Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından belirlenen özel alanlar (allojeneik/otolog kemik iliği nakli yapılan hastaların odaları, izolasyon odaları (Bknz. Standart Önlemler Ve İzolasyon Talimatı) , nötroopenik hasta odaları, solid organ nakli yapılan hastaların odaları, otopsi salonu, doğumhane vb.)	Temizlik ve dezenfeksiyon
Orta riskli alanlar	Laboratuvarlar, hasta odaları, mutfak (Bknz. Mutfak Temizlik Talimatı)	Temizlik*



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12
Düşük riskli alanlar	Hemşire, doktor odaları, ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar “ Koridor, Ofis, Depo ve Asansör Temizlik Talimatı ”na uygun olarak temizlenir.		Temizlik*	

*Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak “**Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılma Temizlik Talimatı**” uygun olarak dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

6.8.1. Çamaşırhane tanımlanan günlük temizliğe ek olarak gün sonunda yer “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı**”na uygun olarak dezenfektan bir solüsyonla silinir.

6.9. Koridor, Ofis, Depo ve Asansör Temizliği

Bu alanlar “**Koridor, Ofis, Depo ve Asansör Temizlik Talimatı**”na uygun olarak temizlenir.

6.10. Hasta Odası Standart Temizliği

6.10.1. Mutfak ve yüksek riskli alanlar dışında kalan tüm alanlarda standart günlük hasta odası temizliği, aşağıda belirtilen sıra izlenerek sabah saatlerinde yapılır. Her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanır.

6.10.2. Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. (Kuru temizlik moplari ve dispenserleri, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faras, kova, eldiven vb.)

6.10.3. Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır.

6.10.4. Odadaki (banyo/tuvalet dâhil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağız bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır.

6.10.5. Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

6.10.6. Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır.

6.10.7. Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

6.10.8. Oda zemini çekçek ve faras ile kaba kirlerden arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmamalıdır.

6.10.9. Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, yemek masası, etajer, vb.) tozu



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

Alınmalıdır.

6.10.10. Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dâhil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve hemen kuru mop ile kurulanmalıdır.

6.10.11. Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.

6.10.12. Tuvalet temizliği için önce sifon çekilmeli, klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalı, klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya ovma maddesi kullanılarak silinmelidir. Silme işlemi bitince durulama yapılmalı ve ıslak alanlar kurulanmalıdır.

6.10.13. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

6.10.14. Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dâhil) gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmadan ve kurutulmadan kesinlikle başka bir alanda kullanılmamalıdır.

6.10.15. Eksitus veya taburcu olan ya da başka bir servise devrolan hastanın ardından günlük temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilmez.

6.10.16. Yukarıda tanımlanan yüzeylerin kan veya vücut sıvıları ile kirlenmiş olması durumunda, **“Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılma Temizlik Talimatı”**na göre temizlenir.

6.10.17. Ameliyathane dışındaki yüksek riskli alanlarda (Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ), hemodiyaliz, izolasyon odaları, nötropenik hasta odaları, vb.) günlük temizliğe ek olarak yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler (etajer, monitör ve ventilatör yüzeyleri, yemek masası, desk, musluk başı, kapı kolu, yatak kenarları, vb.) dezenfekte edilir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde bir kez yapılır, her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanır.

6.10.18. Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) alana/odaya özel olmalıdır.

6.10.19. Hastalardan alınan vücut sıvı ve salgılarının geçici bir süre için bekletildiği tüm yüzeyler (servis, poliklinikler, laboratuvar ve numune alma bankoları, vb.) sabah saatlerinde bir kez temizlenip dezenfekte edilir. Gün içinde vücut sıvı ve salgıları ile her kirlenme olduğunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi tekrarlanır.

6.11. Laminer Kabin Temizliği



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

Laminer kabinlerin yüzeyleri her gün kullanıma başlamadan önce “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı**”na uygun olarak dezenfekte edilir. Bu işlem temiz bir bez kullanılarak ve tavan, yan, arka yüzeyler, masa üstü (taban) sırası izlenerek yapılır. Bu işlem her vardiya başında bir kez Tekrarlanmalıdır.

6.12. Ameliyathane Oda Temizliği

6.12.1. “Ameliyathane Temizlik Talimatı”nda belirtilen şekilde temizlenir.

6.12.2. Cerrahi Yara Sınıflaması’na göre “Kontamine” veya “Kirli-Enfekte” sınıfına giren ameliyatlardan (gazlı gangren dâhil) ve Hepatit B, Hepatit C veya HIV ile enfekte hastaların ameliyatlarından sonra ameliyathanede diğer ameliyatlardakinden farklı özel bir temizlik yapılmamalı, ameliyat odası veya ameliyathane kapatılmamalıdır.

6.13. Hastane Ortamında Bulunan Diğer Yüzeylerin Periyodik Temizliği

Tablo 5. Hastane Ortamında Bulunan Diğer Yüzeylerin Periyodik Temizliği

Malzeme / Yüzey	Temizlenme Sıklığı	Nasıl Temizlenecek
Sedye Tekerlekli sandalye Acil arabası Çamaşır arabası Serum askıları	Günde en az bir kez ve kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
Mobilyalar	Günde bir kez Ayda bir kez	Toz alma Su ve deterjanla silinmeli
Tansiyon aleti, glukometre, timpanik derece, cuff basıncı ölçer, vb.	Günde bir kez	Temizlik ve Dezenfektan
Saç yıkama seti	Her kullanım sonrasında	Dezenfeksiyon
Hasta yıkama sedyesi	Her kullanım sonrasında	Dezenfeksiyon



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

Mobilizasyon Koltuğu	Her kullanım sonrasında	Dezenfeksiyon
Roll board'lar	Her kullanım sonrasında	Dezenfeksiyon
Camlar	Haftada bir kez	Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama
Perdeler	Haftada bir kez Kirlendikçe	Kuru vakum Yıkama
Duvarlar	Gerekli görüldükçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Tavanlar	Ayda iki kez	Kuru vakum
Tavan lambaları	Haftada bir kez Ayda bir kez	Toz alma Nemli bezle silme
Radyatörler	Günde bir kez Haftada bir kez	Toz alma Fırçalama
Ahşap bölgeler	Günde bir kez	Toz alma
Zemin	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Halı	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Baca kapakları Havalandırma boşlukları	Ayda bir kez	Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama
Teras ve çatı	Haftada bir kez	Süpürme ve yıkama

6.13.1. Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır.

6.13.2. Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme varsa, “**Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılma Temizlik Talimatı**”na göre hareket edilir.

6.13.3. Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı**”na göre dezenfekte edilmelidir. Ameliyathane odalarında kirli çamaşırlar için kullanılan transfer sepetlerinin kılıfları vücut sıvı ve salgıları ile her kirlendiğinde değiştirilmelidir.



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

6.13.4. Roll board üzerinde vücut sıvısı ve salgısı ile gözle görülebilir kirlenme yok ise hızlı etkili alkol bazlı yüzey dezenfektan ile dezenfekte edilmeli, gözle görülebilir kirlenme varlığında “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı**”na uygun olarak önce temizlenip sonra dezenfekte edilmelidir.

6.13.5. Yıkama sedyesi ve saç yıkama seti ıslak haldeyken dezenfeksiyon amacıyla hızlı etkili alkol bazlı yüzey dezenfektanları kullanılmamalıdır. Hasta için kullanıldıktan sonra temizlenen yıkama sedyesi ve saç yıkama seti kuruduktan sonra hızlı etkili yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilebilir. Temizlenen aparat kuruması beklenmeden başka bir hasta için kullanılacak ise “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı**”na uygun olarak başka bir dezenfektan solüsyon ile dezenfekte edilmelidir.

6.13.6. Temas, sıkı temas ve yüksek riskli izolasyon odaları için kullanılan malzemeler hastaya özel olmalı, bu mümkün değil ise her kullanım sonrasında aletler zarar vermeyecek bir solüsyon ile temizlenip dezenfekte edilmelidir.

6.13.7. Odada VRE-pozitif bir hasta izlenmiş ise hastanın taburculuğunu veya başka bir servise naklini takiben(ya da eksitus olması durumunda)pencere perdeleri ve hasta aralarındaki perdeler yıkanır.

6.13.8. Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.

6.13.9. Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir.

6.13.10. Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60 C) ile yıkanarak kurutulmalıdır.

6.13.11. Yoğun Bakım Ünitesi'nde aşırı kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.

6.13.12. Beş yataktan küçük veya eşit Yoğun Bakım Ünitesi'nde temizlik / dezenfeksiyon solüsyonunda belirgin kirlenme olmadığı sürece aynı solüsyonla işlem tamamlanabilir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.

6.13.13. Üzerine kan/vücut sıvı/salgısı dökülen yüzeylerdeki organik madde ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra yüzey dezenfeksiyonu sağlamak için kullanılan bez başka bir iş için kullanılmaz, kirli olarak kabul edilir.



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

6.14. Yoğun Bakım Ünitelerinin Temizliği

Yoğun Bakım Ünitelerinde rutin ve olağandışı temizlik işlemleri “**Yoğun Bakım Temizlik Talimatı**”na uygun olarak yapılır.

6.15. VRE - Pozitif Hastalar İçin Uyulması Gereken Kurallar

6.15.1. Yoğun Bakım Üniteleri'nde (YBÜ) VRE-pozitif bir hasta varlığında “**Hastane Temizliği Talimatı**” ve “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatları**”na uygun olarak, YBÜ'ndeki elle sık teması olan tüm yüzeyler gündüz vardiyalarında her 4 saat ve diğer vardiyalarda bir defa temizlenip dezenfekte edilir.

6.15.2. VRE – pozitif bir hasta taburcu /eksitus/transfer olduğunda odada bulunan tüm yüzeyler “**Hastane Temizliği Talimatı**” ve “**Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı**”na uygun olarak iki kez üst üste temizlenip dezenfekte edilir.

6.15.3. Kültür sonuçlarının negatif olduğu görülene kadar odaya (veya yatağa) yeni hasta yatırılmaması önerilir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri Sorumlusu ortam kültürü sonuçları konusunda bilgilendirilir. Kültür sonuçları beklenmeden hasta yatırılması gereken durumlarda Enfeksiyon Kontrol Kurulu'nun onayı alınmalıdır. İkinci temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sonrasında alınan kültürlerde VRE-pozitifliği saptanırsa, o odaya (yatağa) yatırılan hasta surveyans kapsamına alınır.

6.15.4. Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından ortam kültürü sonuçlarına göre gerekli görülen durumlarda temizlik ve dezenfeksiyon planında değişiklik yapılır ve Destek Hizmetler Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri Sorumlusu bilgilendirilir.

6.15.5. Hastanenin hasta giriş-çıkış olan tüm alanlarında yürütülecek yapım-onarım çalışmaları sırasında Enfeksiyon Kontrol Ekibi'nin önerileri doğrultusunda gerekli izolasyon önlemleri alınır ve ilgili alanın toz kontrolü ve temizlik planı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri Sorumlusu ile birlikte belirlenir.

6.16. Mutfak Temizliği

“**Mutfak Temizlik Talimatı**”na uygun olarak yapılır.

6.17. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizliği

“**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Talimatı**”na uygun olarak temizlenir.



HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_014	06.08.2012	02.01.2023	2	12

6.18. Anjiyo Alanı Temizliği

Anjiyo Ünitesi “Anjiyo Alanı Temizlik Talimatı”na uygun olarak temizlenir.

6.19. Temizlik Uygulamalarının Kayıt Altına Alınması ve Denetlenmesi

6.19.1. Temizlik uygulamaları sırasında, temizlik personeli tarafından temizliğin yapıldığı yere özel form (“Yatan Hasta Odası Temizlik Kontrol Formu”, “Dezenfeksiyon Kontrol Formu”) doldurulur ve Temizlik Sorumlusu tarafından her gün yerinde kontrol edilerek, onay ilgili forma işlenir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı

7.2. Standart Önlemler ve İzolasyon Talimatı

7.3. Atık Yönetimi Prosedürü

7.4. Cerrahi Alanlarda Enfeksiyon Önlemleri Talimatı

7.5. Mutfak Temizliği Talimatı

7.6. Yatan Hasta Odası Temizlik Kontrol Formu

7.7. Dezenfeksiyon Kontrol Formu

7.8. Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılma Temizlik Talimatı

7.9. Ameliyathane Temizlik Talimatı

7.10. Anjiyo Alanı Temizlik Talimatı

7.11. Koridor, Ofis, Depo ve Asansör Temizlik Talimatı

7.12. Yoğun Bakım Temizlik Talimatı

7.13. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Talimatı

7.14. Temizlikte Kullanılan Deterjan ve Dezenfektan Listesi