



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_022	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_022	02.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Laboratuvarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için gereken uygulama kurallarının belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Laboratuvarda çalışan personelin Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerileri doğrultusundaki çalışma faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan tüm personel tüm talimatın uygulanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR:-

5. KISALTMALAR:-

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Tüm kanlar ve kanla bulaşmış örnekler 'enfekte' kabul edilmelidir.

6.2. Laboratuvar kaynaklı tüm tıbbi atıklar **"Atık Yönetimi Prosedürü"** ne uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.

6.3. Enjektörler işlem sonrası kapakları kapatılmadan delinmeye dayanıklı özel kaplara atılmalıdır.

6.4. Santrifüjleme ve vorteksleme işlemleri sırasında enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için işlem bittikten sonra 15 dakika beklenerek kapak açılmalı ve tüpler işleme alınmalıdır.

6.5. Enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için enfekte özeler alevin üst ucunda kurutulduktan sonra alevin içinde kor haline getirilmelidir.

6.6. Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra



LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_022	02.01.2023	-	-	3

‘El Hijyeni Talimatı’na uygun olarak eller yıkanmalıdır.

6.7. Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük giyilmelidir.

6.8. Laboratuarlarda yiyecek, içecek tüketilmemeli, sigara içilmemeli, makyaj yapılmamalıdır. Laboratuardaki soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır.

6.9. Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Atık Yönetimi Prosedürü

7.2. El Hijyeni Talimatı