



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

**METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) KONTROLÜ İÇİN
İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_024	06.08.2012	02.01.2023	1	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi.
Logo değiştirildi.

01

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



**METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) KONTROLÜ İÇİN
İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_024	06.08.2012	02.01.2023	1	3

1. AMAÇ

MRSA enfeksiyonları önlemek için gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, olası salgınları kontrol altına almak.

2. KAPSAM

Hastane içinde MRSA saptanması halinde alınacak enfeksiyon kontrol önlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Hekim, hemşire ve Enfeksiyon Kontrol Ekibi bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR

4.1. Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi'ni tanımlar.

5. KISALTMALAR:

5.1. MRSA: Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus

5.2. EKK: Enfeksiyon Kontrol Kurulu

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. MRSA ile enfekte hasta klinik durumu uygunsa taburcu edilmeli, taburcu edilemeyen hastalar izole edilmelidir. Temas izolasyon önlemleri alınmalıdır.

6.2. Bir klinikte birden fazla hasta MRSA ile enfekte ise, diğer hastalar ve personelden burun ve el kültürleri alınarak taşıyıcılar belirlenmelidir.

6.3. Mümkünse bu birimlere yeni hasta girişi durdurulmalıdır.

6.4. Hasta için kullanılan tüm malzemeler hastaya özel olmalıdır.

6.5. El yıkama ve el dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Hasta odasından çıkmadan eldivenler varsa koruyucu önlük çıkarılmalı, antiseptik sabunla ya da alkol bazlı el antiseptiği ile eller dezenfekte edilmelidir. Hasta veya personelde burunda MRSA taşıyıcılığı varsa cerrahi maske takılmalıdır.



**METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) KONTROLÜ İÇİN
İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_024	06.08.2012	02.01.2023	1	3

6.6. Günlük odalar % 10'luk çamaşır suyu ile bütün yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Bu odada kullanılan temizlik malzemesi dezenfekte edilmeden başka bir alanda kullanılmamalıdır.

6.7. MRSA ile enfekte hastanın transferi söz konusu olursa, hastanın lezyonları varsa kapatılmalı, hasta taşıyan kişiler önlük ve eldiven giymelidir. Transfer edilen araç transferden sonra dezenfekte edilmelidir.

6.8. Hastanın çıkartıları, çöpleri tıbbi atık torbasında toplanır. “**Atık Yönetimi Prosedürü**”ne uygun olarak atık merkezine gönderilir.

6.9. Antibiyotik kullanımı EKK Uzman doktoru ile görüşülerek “**Antibiyotik Kontrol Talimatı**”na uygun olarak belirlenmelidir.

6.10. MRSA ile enfekte hasta taburcusundan sonra hasta odasının terminal dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Antibiyotik Kontrol Talimatı

7.2. Atık Yönetimi Prosedürü