



POSTMORTEM UYGULAMALAR İÇİN ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_028	06.08.2012	02.01.2023	2	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

05.11.2013

Talimata morg alanının temizliğinde
kullanılacak kimyasallar eklendi.

01

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi.
Logo değiştirildi.

02

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



POSTMORTEM UYGULAMALAR İÇİN ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_028	06.08.2012	02.01.2023	2	3

1. AMAÇ

Hastane çalışanlarını postmortem uygulamalar sırasında bulaşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı korumaktır.

2. KAPSAM

Postmortem uygulamalar sırasındaki tüm enfeksiyon kontrol faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Hastane Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Kurulu, postmortem uygulamalarda görev alan morg sorumlusu ve tüm hastane çalışanları.

4. TANIMLAR

4.1. Postmortem Uygulama: Ölen hasta üzerinde hastaneden ayrılana kadar yapılan her tür uygulama (postmortem biyopsi, otopsi, cenazenin yıkanması, vb.)

4.2. Standart Önlemler: Sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı korunmasını sağlamak için her hasta ile temas sırasında uyulması gereken standart önlemlerdir.

4.3. Hastane Yönetimi: Hastane Genel Direktörlüğü, Hastane Başhekimliği.

4.4. Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Enfeksiyon Kontrolünden Sorumlu Doktor.

4.5. Yüksek Riskli İzolasyon: Standart önlemler, sıkı temas izolasyonu ve solunum izolasyonunun birleşiminden oluşur.

4.6. Koruyucu Ekipman: Önlük, gözlük, eldiven, maske.

4.7. Önlük: El bileklerini örtecek şekilde uzun kollu, dizleri örtecek boyda, arkadan düğmelenen veya bağlanan tek kullanımlık steril olmayan temiz önlük.

4.8. Gözlük: Vücut sıvı ve sekresyonlarının gözlere sıçramasını önlemek amacıyla kullanılan koruyucu gözlük.

4.9. N95 Maskesi: < 0.5 mikron çaplı partiküllere karşı korunma sağlayan maskedir. Pulmoner tüberküloz tanısı veya şüphesi olan ve solunum izolasyonu olan hastaya N95 solunum maskesi takılmalıdır.

4.10. Negatif Basıncılı Oda: Oda içinde dış alana göre negatif hava basıncı oluşturan, saatte en az 6-12 hava değişimi sağlayan ve odadan çıkan havanın HEPA (high efficiency particulate air filtration) filtresinden geçirilerek dış alana gönderildiği havalandırma sistemidir.



POSTMORTEM UYGULAMALAR İÇİN ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_028	06.08.2012	02.01.2023	2	3

5. KISALTMALAR: -

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1.** Morg, genel kullanım alanlarından uzak, hastaların olmadığı yerde olmalıdır.
- 6.2.** Morg giriş-çıkışların hastanenin ana giriş çıkışlarından ve acil giriş çıkışlarından ayrı olmalıdır.
- 6.3.** Morg buzdolabının içinin ve dışının temizliği temizlik görevlisi tarafından her cenaze sonrası ve rutin her hafta yapılmalıdır.
- 6.4.** Morg dolabının iç ve dış temizliği, exitus olmuş kişinin muhafaza edildiği ve yıkandığı yerler, her kullanımdan sonra 1000 ppm' lik klor tablet konsantrasyonu (5 litre suya 4tablet klortab NaDCC) ile temizlenmelidir.
- 6.5.** Cenazelerin yıkandığı masanın temizliği; cenaze öncesi-sonrası ve her hafta dezenfekte edilmelidir.
- 6.6.** Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme varsa; ilk önce kirli alan kağıt havlu vs. ile lokal olarak temizlenir. Daha sonra 10.000 p.p.m klor tablet konsantrasyonu (1.5 litre suya 10 tablet klortab NaDCC) ile dezenfekte edilmelidir.
- 6.7.** Ayın sonunda yapılan temizlikte duvarlar da dezenfekte edilmelidir.
- 6.8.** Tüm işlemlerin bitiminde **“Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı”**na uygun olarak zemin temizliği ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
- 6.9.** Tüm temizlik işlemlerinde, cenazenin yıkanması ve transportu sırasında ilgili personel eldiven kullanılmalı eldiveni çıkardıktan sonra ellerini **“El Hijyeni Talimatı”**na uygun olarak yıkamalıdır.
- 6.10.** Cenazenin enfekte olduğu bildirilmişse personel tüm işlemler sırasında standart önlemleri (eldiven, maske, koruyucu önlük giymeli, gerekirse koruyucu gözlük takmalıdır) **“Standart Önlemler ve İzolasyon Talimatı”**na göre uygulamalıdır. Enfekte olduğu bilinen cenazelerde morg temizliği **“Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı”**na uygun olarak yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1.** Standart Önlemler ve İzolasyon Talimatı
- 7.2.** Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı
- 7.3.** El Hijyen Talimatı