



TRAKEOSTOMİ HASTA BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_031	06.08.2012	02.01.2023	1	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi.
Logo değiştirildi.

01

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



TRAKEOSTOMİ HASTA BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_031	06.08.2012	02.01.2023	1	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, patojen mikroorganizmaların alt solunum yollarına bulaşmasını ve enfeksiyon risklerini önlemektir.

2. KAPSAM

Nozokomiyal solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Uygulamaları yapan tüm birimler ve bu birimlerde çalışan sağlık personeli.

4. TANIMLAR:-

5. KISALTMALAR:-

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Trakeaostomi bakımı verilirken standart önlemlere ve asepsi kurallarına uyulmalıdır.
- 6.2. Trakeostomi çevresi lokal enfeksiyon bulguları yönünden sürekli izlenmelidir.
- 6.3. Kullanılan alet ve gereçler işlem öncesinde ve sonrasında **“Dezenfeksiyon/ Sterilizasyon Talimatına”**na uygun olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- 6.4. Trakeaostomi kanül çevresinde antimikrobiyal topikal pomat kullanılmamalıdır.
- 6.5. Trakeaostomi stoma bölgesi enfekte olmadığı sürece epitelizasyonu geciktirebileceği için iyotlu bileşikler kullanılmamalıdır.
- 6.6. Trakeaostomi kanülü sadece tıkanıklık ve fonksiyon bozukluğu gibi, gerekli olduğu durumlarda değiştirilmelidir.
- 6.7. Trakeostomisi olan hastaların trakeostomi çevresinin bakımı pansumanı kirlendikçe, steril malzemelerle yapılmalıdır.
- 6.8. Trakeostomi çevresi bakımı yapılırken uygun el hijyeni sağlanmalıdır.
- 6.9. Stoma bölgesi enfekte olmadığı sürece iyotlu bileşikler kullanılmamalıdır.
- 6.10. **Uygulama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Enfeksiyon Tedbirleri**
 - 6.10.1. Eller **“El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı”**na uygun olarak yıkanmalıdır.
 - 6.10.2. Steril eldiven giyilmelidir.



TRAKEOSTOMİ HASTA BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_031	06.08.2012	02.01.2023	1	3

6.10.3. Eski pansuman çıkarılmalıdır.

6.10.4. Stoma bölgesi steril serum fizyolojik ile silinmelidir.

6.10.5. Steril gazlı bez ile kurularak, yeni pansuman yapılmalıdır.

6.10.6. Trakeostomi bakımı bittikten sonra stoma alanındaki kanama, kızarıklık, ödem, koku, hassasiyet ve sıcaklık değişiklikleri gözlenerek kaydedilmelidir.

6.10.7. Trakeostomi tüpünün kumaş bağları kirlendikçe değiştirilmelidir.

6.10.8. Trakeostomi bakım işlemi bittiğinde eller “**El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı**”na uygun olarak temizlenmelidir.

6.11. İç Kanül Temizliği

6.11.1. Eller “**El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı**”na uygun olarak yıkanmalıdır.

6.11.2. Nonsteril eldiven giyilerek, iç kanül çıkarılmalıdır.

6.11.3. İç kanülün ön temizliği yapılırken önce el hijyeni sağlanmalıdır.

6.11.4. Ön temizlik uygulandıktan sonra eldiven değiştirip, yarı kritik alet dezenfeksiyonu için uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir.

6.11.5. İç kanül steril su ile yıkanmalı, kurutulduktan sonra hastaya yerleştirilmelidir.

6.11.6. İşlem bittiğinde eldiven çıkarılarak ve tıbbi atık çöpüne atılmalıdır.

6.11.7. Eller “**El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı**”na uygun olarak temizlenmelidir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Talimatı

7.2. Standart Önlemler ve İzolasyon Talimatı

7.3. El Hijyeni Talimatı