



YAPIM-ONARIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_033	06.08.2012	02.01.2023	2	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

16.04.2014

Hasta ziyareti ile ilgili madde EKK_T36 kodlu dokümanda tanımlanmış olduğu için bu talimattan çıkarıldı. Madde 5.5'te enfeksiyon kontrol hemşiresinin yapım, onarım çalışmalarındaki denetim ve uyarı rolü tanımlandı.

01

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi. Logo değiştirildi.

02

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



YAPIM-ONARIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_033	06.08.2012	02.01.2023	2	3

1. AMAÇ

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde kurulan Enfeksiyon Kontrol Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hastanenin enfeksiyondan korunması ve gerekli önlemlerin belirli bir standart içinde alınmasıdır.

2. KAPSAM

Hastanemizdeki yapım-onarım çalışmaları esnasında uygulanacak enfeksiyon kontrol önlemlerini belirlemektir.

3. SORUMLULAR

Teknik servis elemanlarını ve Enfeksiyon Kontrol Ekibi bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR:-

5. KISALTMALAR:-

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Yatan hastaların olduğu birimlerde mümkünse asma tavan kullanılmamalı, asma tavan kullanımı kaçınılmaz ise tavanda oluşan boşluğa rutin vakum uygulanarak hastaların maruz kaldığı partikül sayısı minimuma indirilmelidir.

6.2. Yapım-onarım çalışmalarının yapıldığı bölgeler, hastalara bakım verilen alanlardan tavandan tabana kadar uzanan toz geçirmez bir bariyerle ayrılmalı, bu bariyerin hava geçirmeyecek şekilde izolasyonu sağlanmalıdır. Eğer bu tarz bariyerlerin oluşturulması mümkün değilse hastaların yapım-onarım çalışmaları tamamlanması ve sonrasında gerekli temizlik yapıldıktan sonra o bölgeden uzaklaştırılması gereklidir.

6.3. Kapıların açılıp kapanmasını ve toz yayılımını minimum düzeyde tutabilmek için yapım-



YAPIM-ONARIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_033	06.08.2012	02.01.2023	2	3

onarım çalışmalarının yürütüldüğü yerlerden geçişler kısıtlanmalıdır. Mümkünse bu çalışmalar sırasında kullanılması gereken koridorlar, asansörler, giriş ve çıkışlar diğerlerinden tamamen ayrılmalıdır.

6.4. Yapım-onarımda görev alan kişilerin giysileri Aspergillus sporları ile kontamine olabileceği için hasta ile temasları, hasta bakım alanlarına geçişleri, ortak asansörleri kullanmaları engellenmelidir.

6.5. Yapılan bakım, onarım çalışmaları sırasında enfeksiyon kurallarına uyulup uyulmadığı enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından kontrol edilir ve gerektiğinde teknik hizmetler birimine uyarıda bulunulur.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-