



Değerlendirme Tarihi: / /

Tekrar Değerlendirilecek Tarih: / /

BRADEN ŞKALASI

(19 yaş ve üzeri hastalar içindir)

İlk Değerlendirme Puanı	
Uyarının Algılanması	
Tamamen Yeterli	4
Biraz Yeterli	3
Çok Yetersiz	2
Tamamen Yetersiz	1
Nemlilik	
Nadiren Islak	4
Bazen Islak	3
Çok Islak	2
Sürekli Islak	1
Aktivite	
Sık Sık Yürüyor	4
Ara Sıra Yürüyor	3
Sandalyeye Bağımlı	2
Yatağa Bağımlı	1
Hareket	
Hareketli	4
Az Hareketli	3
Çok Hareketsiz	2
Tamamen Hareketsiz	1
Beslenme	
Çok İyi	4
Yeterli	3
Yetersiz	2
Çok Yetersiz	1
Sürtünme ve Yırtılma	
Sorun Yok	3
Olası Sorun	2
Sorun	1
Toplam Puan	
Bası Yarası YOK	

YÜKSEK RİSK: Toplam 12 ve >
ORTA RİSK: Toplam puan 13-14
DÜŞÜK RİSK: Toplam puan 15-16 ve 75 yaş üzerindeki için 15-18
Düşük, orta ve yüksek dereceli hastada braden risk değerlendirme ölçeği, basınç yaralanması gelişiminin önlenmesi formu ile birlikte günlük değerlendirilir. Risk olmayan hastada haftalık değerlendirilir

BRADEN Q ŞKALASI

(0-5 yaş arasındaki hastalar içindir)

Hareketlilik		Sürtünme ve Yırtılma	
Tamamen hareketsiz	1	Çok problem	1
Çok sınırlı	2	Problem	2
Hafif sınırlı	3	Potansiyel problem	3
Sınırlama yok	4	Problem yok	4
Aktivite		Beslenme	
Yatağa bağımlı	1	Çok kötü	1
Sandalyeye bağımlı	2	Muhtemelen yetersiz	2
Ara sıra yürüyor	3	Yeterli	3
Sık sık yürüyor	4	Mükemmel	4
Duygusal Algılama		Doku Perfüzyonu ve Oksijenlenme	
Tamamen sınırlı	1	Fazlasıyla kötü	1
Çok sınırlı	2	Kötü	2
Hafif sınırlı	3	Yeterli	3
Bozulma yok	4	Mükemmel	4
Nem (Deri)		Bası Yarası YOK	
Sürekli nemli	1		
Çok nemli	2		
Ara sıra nemli	3		
Nadiren nemli	4		

*** Puan 17-28 arası riskte; 12 saatte bir değerlendirilir. Puan 16 ve altında ise Yüksek risklidir ve 8 saatte bir değerlendirilir.

PUANLANDIRMA

Değerlendirme Saatleri	SAAT	SAAT	SAAT
PUAN			
BÖLGE			
EVRE			
AÇIKLAMA			
Hemşire / PARAF			
☐ Braden kullanıldı		☐ Braden Q kullanıldı	
HASTANIN POZİSYONU		DESTEKLER	
YM	Yatak içi mobilize	Havalı yatak	
L	Sol yan	Pozisyon yastık	
R	Sağ yan		
P	Yüzüstü		
S	Sırt üstü		
B	Beslenme		
M	Mobilize		

