



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

KULAK BAKIMI TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_28	25.06.2012	23.12.2022	RV01	4

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

23.12.2022

Hastane logosu değiştirildi.
Madde 6.3.2.5 pamuk tamponlar ;malzemeler
olarak değiştirildi.

1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



KULAK BAKIMI TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_28	25.06.2012	23.12.2022	RV01	4

1. AMAÇ

Bu protokolün amacı, kulak kepçesi ve dış kulak yolunun gözlenmesi ve bakımı için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu protokol, kulak yolunun gözlem ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:

Dış kulak yolu: Yaklaşık 3 cm uzunluğunda 1/3 dış kısmı fibro elastik kıkırdak, 2/3 iç kısmı ise kemikten oluşan yapıdır.

Dış kulak: Kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşan yapıdır.

Timpanik membran : Dış kulak yolunu orta kulaktan ayıran zar yapısıdır.

5. SORUMLULAR

Bu protokolün uygulanmasından hemşireler sorumludur.

6. PROTOKOL AKIŞI

6.1. Temel İlkeler

6.1.1. Dış kulak yolunu temizlemek amacı ile delici aletler kullanılmamalıdır.

6.1.2. Bakım sırasında kulak temizleme çöpü kullanılmamalıdır.

6.2. Tanılama

6.2.1. Kulak Bakımının Uygulandığı Durumlar:



KULAK BAKIMI TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_28	25.06.2012	23.12.2022	RV01	4

- Kulak enfekte ise,
- Hastanın bilinci kapalı ise,
- Kulak herhangi bir travmaya maruz kaldı ise,
- Hasta ventilatörde ise,
- Hekim istemi doğrultusunda.

6.2.2. Kulak Kepçesi ve Dış Kulak Yolunun Gözlemi

- Kızarıklık +/_
- Akıntı +/_
- Buşon +/_
- Kanama +/_
- Otore +/_

Tanımlama Sıklığı: Yatağa bağımlı ve bilinçsiz hastalarda kulakta herhangi bir patolojik durum yoksa gereksinimine bağlı olarak bakım sıklığı planlanır. Patolojik bir durum mevcutsa kulağa uygulanacak bakım hekim istemine uygun sıklıkta yapılır.

6.3. Uygulama

6.3.1. Malzemeler

- ✓ Gazlı bez,
- ✓ Pamuk tampon,
- ✓ Serum fizyolojik,
- ✓ Böbrek küvet.

6.3.2. Uygulama

6.3.2.1. Hastanın durumuna göre bakım verilecek kulak yukarıda kalacak şekilde sağ/sol yan pozisyon verilir.



KULAK BAKIMI TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_28	25.06.2012	23.12.2022	RV01	4

6.3.2.2. Gaz bez/pamuk tampon, serum fizyolojikle ıslatılır. Kulakta otore ve açık yara mevcutsa bakım sırasında steril spanç kullanılır.

6.3.2.3. Dış kulak yolu ıslatılan gazlı bez ile içten dışa doğru silinir.

6.3.2.4. Kulak tamamen temizleninceye kadar aynı işlem tekrarlanır.

6.3.2.5. Silme sırasında kullanılan malzemeler kirlendikçe yenilenir.

6.3.2.6. Kulak bakımında kullanılan malzemeler “**Atık Yönetimi Prosedürü**” ne göre ortamdan uzaklaştırılır.

6.3.2.7. “**El Hijyeni Talimatı**” na uygun olarak ellerin hijyeni sağlanır.

6.3.2.8. Hastaya rahat pozisyon verilir.

6.3.2.9. Yapılan uygulama, hemşirelik bakımı ve hastaya ilişkin gözlemler saat ve tarih belirtilerek “**Hemşire İzlem Formu**” na kaydedilir.

6.3.2.10. Yapılan uygulama ve işlem sırasında tanılama kriterleri saptanır ise hekime bilgi verilir. Tarih, saat ve hekim adı belirtilerek “**Hemşire İzlem Formu**”na kaydedilir. Hekim istemi uygulanır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. El Hijyeni Talimatı

7.2. Hemşire İzlem Formu

7.3. Atık Yönetimi Prosedür