



**YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ**

AMELİYAT SONRASI ORAL BESLENMEYE GEÇİŞ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_87	15.06.2012	11.11.2022	RV01	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

11.11.2022

Hastane logosu değiştirildi.
Madde 5.1.1 Postoperatif en erken 4 saat sonra
oral başlanır ifadesi çıkartıldı.
Madde 3 Sorumlular tanılamasına “ebe”
Eklemesi yapıldı.

1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



AMELİYAT SONRASI ORAL BESLENMEYE GEÇİŞ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_87	15.06.2012	11.11.2022	RV01	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ameliyat sonrası oral beslenmeye geçişi sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat ilk beslenme sonrası hastanın değerlendirilmesindeki tüm faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:

4.1. Rejim I : Su, çay, tanesiz komposto suyu

4.2. Rejim II: Tanesiz çorba, patates püresi, yoğurt

4.3. Rejim III: Normal diyet

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından hekimler, ebe, hemşireler ve diyetisyenler sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. TEMEL İLKELER

6.1.1. Oral beslenmeye hekim istemine göre başlanır ve diyetisyen ile hastanın beslenmesi (diyeti) için işbirliği yapılır.

6.1.2. Hastanın, barsak sesleri stetoskopi ile duyulduktan sonra oral beslenmesi sağlanır.

6.1.3. Oral beslenmeye rejim I ile başlanır.

6.2. TANILAMA

6.2.1. Bu talimat tüm postoperatif hastalarda uygulanır.

6.2.2. İlk beslenme sonrası hasta değerlendirmesi:

- Hastanın toleransı +/-
- Sözlü ifadesi +/-
- Yutma güçlüğü +/-
- Yüz ifadesi +/-
- Bulantı kusma +/-
- Distansiyon +/-

6.3. UYGULAMA

6.3.1. Hasta ve ailesine beslenme konusunda bilgi verilir.

6.3.2. Hasta fowler-semifowler (oturur-yarı oturur) pozisyona getirilir.

6.3.4. Hastanın oral beslenmesine, hekim istemine göre RI ile yavaş ve az miktarda sıvı ile başlanır.

6.3.5. Hastanın tolere edip edemediği değerlendirilir.

6.3.6. Hasta yutma güçlüğü yönünden takip edilir.

6.3.7. Hasta tolere ediyor ise oral vermeye devam edilir. Tolere edemedi ise hekim bilgilendirilir.

6.3.8. Hastanın bulantı kusması oldu ise “**Bulantı Kusması Olan Hasta Bakım Talimatı**” ne göre takip edilir.

6.3.9. Hastanın daha sonraki beslenmesine, hekim istemine uygun olarak devam edilir.

6.3.10. Yapılan işlemler, hastanın cevabı, verilen miktar, yapılan değerlendirme, saat, tarih,



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

AMELİYAT SONRASI ORAL BESLENMEYE GEÇİŞ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_87	15.06.2012	11.11.2022	RV01	3

ad yazılarak “**Hemşire İzlem Formu**” na kaydedilir.

6.3.11. Hastanın aldığı-çıkardığı “**Hemşire İzlem Formuna**” na kaydedilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Hemşire İzlem Formu

7.2. Bulantı Kusması Olan Hasta Bakım Talimatı