



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

SFİNKTEREKTOMİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_08	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan:	Kontrol Eden	Onaylayan
Gastroenteroloji Uzman Hekimi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



SFİNKTEREKTOMİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_08	02.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı sfinkterektomi yapılacak hastanın planlanan zamanda ve sürede işleminin güvenli bir şekilde amacına uygun yapılması için uygulanacak olan yöntemlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Talimat sfinkterektomi uygulama sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Endoskopi ünitesi hekim ve hemşireleri bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Hemşire gerekli ekipman için “**ERCP Uygulama Talimatı**”nda yer alan ekipman listesini hazırlar.

- ERCP Kateteri (Standart tip, İğneli tip, Metal tip)
- Guidewires
- Sfinkterektomi snare
- Alkollü gazlı bez bol miktarda, havlu peçete

6.2. Papilla görülüp problem saptanıncaya kadar “**ERCP Uygulama Talimatı**” na göre hareket edilir.

6.3. Sfinkterektomi snare içerisinden opak madde verilir ve ekipmanları hazır konumda bekletilir.

6.4. Hastanın antikoagülan kullanıp kullanmadığını öğrenir. Hastanın antibiyotik alması gereken bir problemi varsa hekim istemi ile antibiyotik yapılır.

6.5. İşlemden önce hastanın hemogram, kanama ve pıhtılaşma zamanına bakılır.

6.6. Hastanın “**Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme Ve Takip Formu**” na ilk bulgular kayıt edilir.

6.7. İşleme özel giysileri giydirilir.

6.8. İşlem yapılmadan önce mutlaka aktif iletişim tekniği ile kimlik bilgilerini sorarak “**Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü**” ne göre kimlik doğrulama yapılarak, hasta bilgileri monitöre girilir.

6.9. Hekim istemiyle Xylocain spreyi boğazının üst tabanına üç kez sıkılır.

6.10. Hasta kardiyak monitöre bağlanır, puls oksimetre probu takılır, koter toprak hattı bağlanır ve sabitlenir, nazal kanül takılır ve hastaya özel bir durum söz konusu değilse yüzüstü (prone) pozisyonu verilir ve başı sol tarafa çevrilir. Ağızlığı yerleştirilir. Boyun altına işlem sırasında safra akıntısı aspirasyonunu önlemek için hasta alt bezini başın altına serilir. Yardımcı Hemşire hastanın yaşam bulgularını alır ve ilaçları hekim istemi ile uygulamaya başlar, her 10 dakikada bir yaşam bulgularını kontrol eder. Asiste hemşire sisteminin açık olduğu tüm OPEN-I düğmelerinden kontrol eder.

6.11. Hekim düodenoskop ile işleme başlar ve forsef kanalından ERCP kateterini ilerletir. ERCP kateteriyle ulaşmak istediği alanı görerek doğrular ve gaytı ister.

6.12. Asiste Hemşire gaytı dış kılıfından çıkarmadan skop biyopsi kanalından bulunan ve papila ağızına yerleşmiş ERCP kateteri içinden yumuşak ve yavaş hareketlerle itmeye başlar.



SFİNKTEREKTOMİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_08	02.01.2023	-	-	3

- 6.13. ERCP kanülü içinde gayt ilerlerken skopi aletinin monitöründen gaytın ucu çıkıncaya kadar papilla girişini takip edilir.
- 6.14. Gayt ERCP kateterinin ucundan görüldüğü anda Papilla içinde gideceği kanala yerleşene kadar çok dikkatli ilerletilir.
- 6.15. ERCP kanülü dışarı çıkartılırken steril alkollü bir bezle silerek çıkartılır.
- 6.16. ERCP kanülünün ucu skopun biyopsi kanalı ağzında görüldüğü anda, bir elle gayt sabitlenir, diğer elle ERCP kateteri çıkartılır.
- 6.17. ERCP kateteri ve gaytı birbirinden ayırır. Gaytın görünen kısmını steril alkollü bezle silinip, hareketini engellemek için sabitlenir. ERCP kateterini de steril alkollü bezle silinip, toplanır ve tekrar kullanılabileceği için tedavi masasına konulur.
- 6.18. Gaytın ucundan sfinkterektomi snare kılıfı geçirilir, skop biyopsi kanal ağzına kadar itilir. Spincteretomi snarenin handel tarafından gaytın çıktığı görüldüğünde, gayt üzerinden sfinkterektomi snare içeri itilir. Skopinin ekranından tüm bu işlemler sırasında papilla içinde o an hangi snare varsa takip edilir, gaytın üzerinden tam yerleşene kadar itilir.
- 6.19. Papillaya yerleştikten emin olduğunda sfinkterektomi snare dışında kalan gaytı steri alkollü bezle silinerek, oval toplanır. Sfinkterektomi snare handel kısmına koter bağlanır.
- 6.20. Hekim sfinkterektomi snare açma-kapama yapar.
- 6.21. Aralıklı işlemin takibi ve papilla ağzındaki açıklığı kontrol için opak madde verilebilir.
- 6.22. Sfinkterektomi işleminin bittiğini belirlemek için hekim kontrol için tekrar ERCP kateterini isteyebilir.
- 6.23. Sfinkterektomi snare çekilir, iç kanalındaki gayt aynı anda ve aynı süratle itilir.
- 6.24. Sfinkterektomi snare skopun biyopsi kanalından görüldüğünde bir elle gaytın yerinden oynamaması için sabit tutularak, diğer elle snare çekilir.
- 6.25. Sfinkterektomi snare tamamen gayt'dan ayrılınca silinerek, oval toplanır.
- 6.26. Gaytın üzerinden aynı mekanizmada ERCP kateteri itilir. Yerleştikten emin olduğunda gayt geri çekilir.
- 6.27. Hekim isteğiyle ilaç aralıklı zerk edilir.
- 6.28. İşlem amacına uygun olmadığında tekrarlanır.
- 6.29. İşleminin bitişiyile yardımcı hemşire hekim direktifi ile hastaya kullanılan ilacın antidotunu yapar. “**Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme Ve Takip Formu**”ndan kayıtlarını kontrol eder ve “**Hasta Taşıma- Kaldırma Talimatı**”na uygun olarak hastanın geldiği bölüme naklini sağlar. Hasta ayaktan hasta ise dinlenme odasına alınıp yaşam bulguları takip edilip stabil oluncaya kadar izlenir. Hasta kanama ve ağrı yönünden mutlaka takip edilir.
- 6.30. Kullanılan malzemeler “**Endoskopik Skop/ Cihazların Dezenfeksiyonu Talimatı**”na, oda temizliği ise; “**Hastane Genel Temizlik Talimatı**” ve “**Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prosedürü**” ne göre temizlenir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1. Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme Ve Takip Formu
- 7.2. Hastane Genel Temizlik Talimatı
- 7.3. Hasta Taşıma- Kaldırma Talimatı
- 7.4. ERCP Uygulama Talimatı
- 7.5. . Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prosedürü
- 7.6. Hasta Transfer Prosedürü
- 7.7. Endoskopik Skop/ Cihazların Dezenfeksiyonu Talimatı