



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

INTRAVENÖZ PYELOGRAFİ (IVP) UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RAD_T_01	01.01.2023	-	-	3

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



İNTRAVENÖZ PYELOGRAFİ (IVP) UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RAD_T_01	01.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Hastanelerde Radyoloji bölümlerinde yapılan İntravenöz Pyelografi (IVP) uygulamalarında, hastanın hazırlanması, uygulama sonrası öneriler, hasta güvenliğinin sağlanması yöntemini belirlemek.

2. KAPSAM

Talimat intravenöz pyelografi (IVP) uygulama sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR: -

4. TANIMLAR: -

5. SORUMLULAR

Radyoloji bölümü çalışanlarının sorumluluğundadır.

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Hasta randevuları hastanın telefonla ya da şahsen başvurmasıyla Radyoloji bölümündeki hasta danışmanı tarafından verilir.. Acil servisten yapılan istemler doğrudan radyoloji teknisyenine bilgi verilir ve randevu programına bakılmaksızın öncelik tanınarak gerçekleştirilir.
- 6.2. Hastaneye gelen hastayı Radyoloji bölümü bankosunda hasta danışmanı karşılar ve hastane içi otomasyon sistemi üzerinden istemi kontrol eder, hastanın kaydını yapar ve teknikeri bilgilendirir.
- 6.3. İncelemeden sorumlu olacak teknisyen hastayı karşılar yanındaki eski incelemeleri ve gerekli diğer belgeleri teslim alır, kimlik doğrulama yapar.
- 6.4. Hekim, hemşire ya da tekniker, hastayı yapılacak olan işlem ve kullanılacak kontrast madde konusunda bilgilendirir ve hastanın kontrast madde reaksiyonu öyküsünü araştırır. Hastanın sorularını yanıtlar.
- 6.5. İşlem yapılacağı zaman tekniker hastayı röntgen odasına alır. Hastaya hasta önlüğü ve terlik giydirir.
- 6.6. Teknisyen hastayı röntgen / scopi masasına yatırır ve Direkt Üriner Sistem Grafisi (DÜSG) çeker.
- 6.7. Radyoloji uzmanı grafiyi, hasta bilgilerini, hastanın eski incelemelerini değerlendirir, formda kendisi ile ilgili bölümleri doldurur, incelemeye devam edilmesini onaylar.
- 6.8. “Periferik İntravenöz Damar Yolu Açılması ve Bakımı Talimatı” doğrultusunda radyoloji teknikeri / hemşire tarafından IV damar yolu açılır.
- 6.9. Radyoloji hekiminin belirlediği dozda kontrast madde hastaya zerk edilir.



INTRAVENÖZ PYELOGRAFİ (IVP) UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
RAD_T_01	01.01.2023	-	-	3

- 6.10.** İlaç uygulaması sonrası, Radyoloji Hekimi'nin direktifleri doğrultusunda hekimin belirttiği aralıklarla DÜSG tekrarlanır. İncelemeden sorumlu radyoloji hekimi gerekli görürse ek görüntüler elde edilir veya geç görüntüleme yapılır.
- 6.11.** Radyoloji hekiminin incelemenin yeterliliğini onaylamasından sonra IV kontrast madde reaksiyonu gelişmemişse hasta evine (veya odasına) gönderilir.
- 6.12.** IV kontrast maddeye karşı akut reaksiyon gelişmesi durumunda "**Radyolojide Kontrast Madde ve Reaksiyonların Tedavisi Talimatı**"na uygun hareket edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Periferik İntravenöz Damar Yolu Açılması ve Bakımı Talimatı

7.2. Radyolojide Kontrast Madde ve Reaksiyonların Tedavisi Talimatı