



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

ACİL DURUMLARDA ASANSÖR SİSTEMİNE MÜDAHALE TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_016	22.03.2013	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Teknik Hizmetler Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



ACİL DURUMLARDA ASANSÖR SİSTEMİNE MÜDAHALE TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_016	22.03.2013	-	-	3

1. AMAÇ

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan asansörlerde mahsur kalan insanların asansörkabininden güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat asansör sistemin kullanım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Teknik Hizmetler Müdürlüğü teknik personelisorumludur.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

5.1. Elektrik Kesintisi veya Asansörün İki Kat Arasında Durması Halinde Yapılacak İşlemler:

- Bu işlemler en az iki kişi tarafından yapılacaktır.
- Kabin içerisinde kalan yolcuların kabin kapısını açmamaları için uyar ve kapının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Ana elektrik panosundan enerjiyi kesiniz.
- KIRMIZI renkli FREN KOLONU, KIRMIZI renkli FREN MERKEZİNE takınız.
- KIRMIZI renkli FREN KOLONU kademeli olarak iterek freni açınız. Fren kolunu 1-2saniyede bir bırakınız.
- Kabin içerisinde kalan yolcularla konuşarak kabinin hareket edip etmediğini öğreniniz.
- Kabinin hareket etmediğini tespit ettiyseniz yolculara kabin içinde ortaya doğru yerdeğıştirmelerini söyleyiniz.
- Fren kolunu kademeli olarak tekrar çekerek freni açınız.
- Asansör Kumanda Panosunda kabinin kat hizasında olduğunu gösteren kurtarma ışığınıyanıp yanmadığını kontrol ediniz.
- Yeşil renkli KURTARMA IŞIĞI yandığı zaman fren kolunu kapatınız.
- Asansör Kumanda Panosunun kapağını kapatınız ve kabinin bulunduğu kata giderek yolculara kapıyı açmalarını söyleyiniz.
- Kapıları açamazlarsa, canlı kutu içerisindeki asansör kat kapısı anahtarını kullanarak,kapıyı açıp yolcuları dışarı çıkartınız.
- Arıza devam ediyor ise asansörün ana şalterini kapatıp bakımında yetkili firma teknikservisine haber verin.
- Asansöre yukarıdaki işlemlerin dışında kesinlikle başkaca müdahalede bulunmayın.

5.2. Asansörlerde İş Güvenliği Kuralları:

- 5.2.1. İlgili personel asansör bakımı ve onarımı konusunda eğitimli olmalıdır, arızalara en az iki kişi ile müdahale edilmelidir.
- 5.2.2. Kullanılacak alet, ekipman ve cihazlar gerekli koşullara uygun olmalıdır.
- 5.2.3. Asansörlerde elektrik işleri sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilir.
- 5.2.4. Ekipman üzerinde çalışan herkes kendi güvenli çalışma alanı işaretlemlerini koymak, kaldırmak ve mümkün olan yerlerde kilitlemek zorundadır.
- 5.2.5. Çalışmadan etkilenecek kişiler mutlaka uyarılmalıdır. Çalışma mahallinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve gerekli işaretler yerleştirilmelidir. Asansör kapısı açık çalışılacaksa gerekli işaret konulmalı ve önlemler alınmalıdır.



ACİL DURUMLARDA ASANSÖR SİSTEMİNE MÜDAHALE TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_016	22.03.2013	-	-	3

- 5.2.6.** Enerji altında çalışılmaması gerekli olan durumlarda enerjiyi mutlaka kesilmelidir ve başka kişilerin müdahale etmesini önleyici mutlak tedbirleri alınmalıdır. (Eğer kilitleme imkânı yok ise 2. bir önlem alın sigorta sökmek gibi, yazılı olarak müdahale edilmemesi gibi, panonun yanında bir eleman görevlendirmek gibi)
- 5.2.7.** Enerjinin kesik olduğundan emin olun ve çalışmaya ondan sonra başlayın.
- 5.2.8. Eğer çalışma mahallinin yanında enerjinin kesilmesi olanaksız ise;**
- 5.2.8.1.** Perde bariyer yalıtım örtüsü kullanılmalıdır.
 - 5.2.8.2.** Eğer bu şartlar sağlanamayacak ise, yeterli gözetim koşulları sağlanarak enerjili parçalardan uzak durarak korunma sağlanmalıdır.
 - 5.2.8.3.** Asansör kuyusu bölgesinden işe başlamadan önce, her durumda kuyudan hızla ve güvenle çıkabileceğinizden emin olun.
 - 5.2.8.4.** Kişisel koruma ekipmanını gerektiği şekilde kullanın.
 - 5.2.8.5.** Mümkün olan her durumda enerji verilmiş olan ekipman üzerin de tek başına çalışmaktan kaçının.
 - 5.2.8.6.** İş emniyetli bir şekilde tamamlamak için gerekli alet ve ekipmanın yanınızda bulunduğundan emin olun.
 - 5.2.8.7.** Sadece kullanılır durumda olan yalıtılmış aletleri ve elektrik test cihazlarını (yönetmeliklere uygun olan) kullanın.
 - 5.2.8.8.** Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerleri gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapmadan girmeyin. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanmayın.
 - 5.2.8.9.** Çalışanlar asansörlerde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde mutlaka birim sorumlusuna haber vermelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR