

 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ		ACİL EYLEM PLANI				DOKÜMAN NO	MFK_PL_03
						YAYIN TARİHİ	
						REV TARİHİ	--
						REV.NO	0
						SAYFA NO	1/3
ACİL DURUM KAYNAĞI	İLK GÖRENİN YAPACAĞI	YAPILMASI GEREKEN	ÜRÜNLERE YAPILACAK İŞLEM	İLGİLİ DOKÜMAN	EKİP ADI	SORUMLU	
YANGIN ÇIKMASI	KIRMIZI KOD VERİLİR 4444 ARANIR	İlk gören üst amirine haber vermelidir. Yangın kontrol altına alınmazsa kurtarılması öncelikli dosya ve dokümantasyon alınarak bina terk edilir.İtfaiye gelinceye kadar yangınla mücadele ekipleri devreye girer.	İşletmede yangın çıkması durumunda açıkta bulunan ürünlerin duyuşal olarak analizi yapılır. Üründeki renk,koku ve tadın ürünün kendine has özelliğinde olmaması durumunda ya da bunların herhangi birinin olması durumunda ürünler imha edilir.	MFK-TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	KRİZ MASASI/ YANGIN EKİBİ/GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ	KRİZ MASASI EKİBİ	
ELEKTRİK KESİNTİSİ	UZUN SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE TURUNCU KOD VERİLİR 6666 ARANIR.	İlk gören üst amirine haber vermelidir.	Ürünleri etkileyecek uzun süreli bir kesintide ürünlerin analizi yapılır. Sonucu göre bozulma, özellik değişme var ise kontrol edilerek imha edilir. Ürünlerin fiziksel ve kimyasal yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır. Genel bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmadan işletme içerisinde üretim gerçekleştirilmez.	MFK-TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI	ELEKTRİK BAKIM EKİBİ	KRİZ MASASI EKİBİ	
SU BASKINI	SARI KOD VERİLİR 5555 ARANIR.	SUYLA TEMAS ETMEMİŞ ÜRÜNLER DIŞARIYA ÇIKARILARAK SU VE SELDEN ETKİLENMESİ ENGELLENİR. SUYLA TEMAS ETMİŞ ÜRÜNLER VE KÜÇÜK PAKETLİ ÜRÜNLER (KARTON KUTULARINDAN ÇIKARTILARAK) DIŞARIYA ALINARAK GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ TARAFINDAN GIDA GÜVENLİĞİNE BİR ETKİSİ OLMADIĞI KARARI VERİLİNCEYE KADAR BEKLETİLİRLER.SU BASKINI KONTROL ALTINA ALINMAZSA KURTARILMASI ÖNCELİKLİ DOSYA VE DÖKÜMANTASYON ALINARAK BİNA TERK EDİLİR.	Sel sularının işletme içerisine girmesi durumunda ve palet seviyesini geçip ürünlerle temas etmesi durumunda ürünler imha edilir. Bu çeşit ürünlerde de su ve sel baskınlarının gıda güvenliğini etkisi olduğu kararı alınmış ise ürünler imha edilir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal , biyolojik yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır. Genel bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmadan işletme içerisinde üretim gerçekleştirilmez.	TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	KRİZ MASASI/ GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ/ DEPREM,PATLAMA,SU BASKINI EKİBİ	KRİZ MASASI EKİBİ	
DEPREM	SARI KOD VERİLİREK 5555 ARANIR.	Sallantı bitene kadar çalışanlar kendisini korumaya alır, sallantı sona erdiğinde su, ısıtma ve elektrik sistemleri kapatılır ve kurtarılması öncelikli dosya ve dokümantasyon alınarak bina terk edilir.	Deprem nedeniyle fiziksel darbeye maruz kalan ürünler imha edilir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal , biyolojik yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşsa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır. Enkaz kaldırıldıktan sonra, genel bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmadan işletme içerisinde üretim gerçekleştirilmez.	MFK-TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	KRİZ MASASI/ GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ/ DEPREM,PATLAMA,SU BASKINI EKİBİ	KRİZ MASASI EKİBİ	
HAZIRLAYAN: GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ			ONAY: YÖNETİM KURULU BAŞKANI				

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ		ACİL EYLEM PLANI				DOKÜMAN NO	PL_03
						YAYIN TARİHİ	
						REV TARİHİ	--
						REV.NO	0
						SAYFA NO	2/3
CAM KIRILMALARI	Filmle kaplanmış camların kırılması sonucunda kırılan camlar yenileriyle değiştirilerek yeniden filmle kaplatılır. Kırılan film kaplı camların değiştirilmesi esnasında etkilenecek ürünler ortamdan uzaklaştırılarak camlar değiştirilir.	ilk gören üst amirine haber vermelidir	Ürünlerin fiziksel yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır.	TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ/ İLK YARDIM EKİBİ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ	
LAMBA PATLAMALARI	PATLAYAN LAMBALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ESNASINDA ETKİLENECEK ÜRÜNLER ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILARAK LAMBALAR DEĞİŞTİRİLİR.	ilk gören üst amirine haber vermelidir	Ürünlerin fiziksel yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır.	MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ/ İLK YARDIM EKİBİ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ	
PERSONEL YARALANMALARI	KÜÇÜK YARALANMA İŞE; GEREKLİ YARDIM MALZEMELERİ KULLANILARAK İLK MÜDAHELE YAPILIR. MÜDAHELEDEN SONRA GEDREKLİ İŞE; ACİL SERVİSE ÇIKILIR.	ilk gören üst amirine haber vermelidir.	Personel yaralanmaları sonucunda ürünlere ve ürün işlenen ortama kan bulaşması durumunda ürünler imha edilir, ortam dezenfekte edilmeden üretime tekrardan başlanmaz. Personelin ürünler üzerine ve üretim alanına istifra etmesi durumda etkilenen ürünler imha edilir, ortam dezenfekte edilmeden üretime tekrardan başlanmaz.	MFK-TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ/ İLK YARDIM EKİBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	
	EĞER İŞ KAZASI SONUCUNDA OLUŞAN YARALANMA BÜYÜK ÇAPTA İŞE YARALIYA İLK YARDIM EKİBİ TARAFINDAN GEREKLİ İLK YARDIM MÜDAHELESİ YAPILIR.		Ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır.				
MAKİNA ARIZALARI	BAKIM PERSONELİNE HABER VERİLİR.	ilk gören üst amirine haber vermelidir	Ürünleri etkileyecek uzun süreli bir kesintide ürünlerin analizi yapılır. Sonucu göre bozulma, özellik değişme var ise kontrol edilerek imha edilir.	MFK-TL-04 ACİL EYLEM TALİMATI	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ/ MEKANİK BAKIM EKİBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	
DOĞALGAZ PATLAMASI VE KAÇAĞI	KIRMIZI KOD VERİLİR 4444 ARANIR.	ilk gören üst amirine haber vermelidir.	Açıkta bulunan ürünlerin duyuşal olarak analizi yapılır. Üründeki renk,koku ve tadın ürünün kendine has özelliğinde olmaması durumunda ya da bunların herhangi birinin olması durumunda ürünler imha edilir. Ürünlerin fiziksel ve kimyasal yapısında gıda güvenliğini etkileyebilecek bir değişiklik olmuşa Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre işlem yapılır.	MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	KRİZ MASASI/ YANGIN EKİBİ/GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ	KRİZ MASASI EKİBİ	
YÖNETİCİ PERSONELİN İŞ YERİNDE BULUNMAMASI (HASTALIK, GÖREV, İZİN, ZORUNLUHALLER, İŞ BIRAKMA, İŞ KAZASI, V.S.)	YÖNETİCİ PERSONELİN YOKLUĞUNDA GÖREV TANIMINA GÖRE YERİNE VEKALET EDEN KİŞİYE ULAŞILIR.		-	GIDA GÜVENLİĞİ EL KİTABI VE GÖREV TANIMLARI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	
İŞ GÖREN PERSONELİN, İŞ YERİNDE BULUNMAMASI (HASTALIK, GÖREV, İZİN, ZORUNLUHALLER, İŞ BIRAKMA, İŞ KAZASI, V.S.)	İŞ GÖREN PERSONELİN YOKLUĞUNDA GÖREV TANIMINA GÖRE YERİNE VEKALET EDEN KİŞİYE ULAŞILIR.		-	GIDA GÜVENLİĞİ EL KİTABI VE GÖREV TANIMLARI		GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ	
YETKİN PERSONELİN AYRILMASI	BİR İŞ GÖRENİN AYRILMASI DURUMUNDA YETERLİLİĞİ OLAN BAŞKA PERSONEL GÖREVLENDİRİLİR.		-	GIDA GÜVENLİĞİ EL KİTABI VE GÖREV TANIMLARI		GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ	
HAZIRLAYAN: GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ			ONAY: YÖNETİM KURULU BAŞKANI				

 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ		ACİL EYLEM PLANI			DOKÜMAN NO	PL_03			
					YAYIN TARİHİ				
					REV TARİHİ	--			
					REV.NO	0			
					SAYFA NO	3/3			
SEVKİYAT ARACININ KAZA VE ARIZA YAPMASI.	ARACIN ÜZERİNDE ÜRÜN VAR İSE HASAR KONTROLÜ YAPILIR. ÜRÜNLERDE HASAR VAR İSE KONTROL EDİLİR. AYRILIR ACİL TELEFON LİSTESİNDEN YARARLANILIR	ilk gören üst amirine haber vermemelidir	Hasar gören ürünler fabrikaya getirilerek uygun olmayan ürün alanında incelenir ve imha edilir.	MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	MEKANİK BAKIM EKİBİ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ			
GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKELERİ	ÜRETİM ACİLEN DURDURULUR. ÜRÜNÜN SEVK EDİLMESİ ENGELLENİR.	ilk gören üst amirine haber vermemelidir	Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne ve Ürün geri çağırma uygulamalarına göre işlem yapılır.	MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ			
TERÖRİST SALDIRISI/SABOTAJ	KRİZ MASASI EKİBİ TOPLANIR. KARARLAR ALINIR.		Tespit edilen tüm ürünler bu prosedürün geri çağırma maddesine uygun olarak geri çağırılır.	MFK-PR-08 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	KRİZ MASASI/TERÖRİST SALDIRISI-SABOTAJ EKİBİ	KRİZ MASASI EKİBİ			
HAZIRLAYAN: GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ			ONAY: YÖNETİM KURULU BAŞKANI						